

Motströmpump 75 mm limsockel 230VAC type STP- 2200SS (7025321)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Anslutning	limsockel
Typ	STP-2200SS
Uteffekt	3 Hk
Storlek	75 mm
Volt	230VAC
Effekt	2.2 kW
Max flow rate	55 m ³ /h
IP värde	IP55

DIMENSIONER


E	357 mm
H1	635 mm
H	340 mm
A	370 mm
B	156 mm
C	440 mm
D	75 mm

F

77 mm

G

1110 mm



PRODUKTINFORMATION

Justerbart motflöde för simträning. Denna jetström är klar för enkel installation. Det är möjligt att reglera strålstyrkan och luftsugget på munstycket med en diameter på 40 mm, även justerbart i riktningen. Munstycket, sugget och den pneumatiska omkopplaren är placerad i pumpens främre täckpanel.

Egenskaper:

- Motflödesmunstycke 40 mm (reglering vatten-luft)
- Rostfritt stål AISI-316 främre täckpanel och räcke med snygg design
- Elektropneumatisk brytare med säkerhetselement
- IP 55-skydd.
- Isolering: Klass F
- Motoraxel i rostfritt stål AISI-304.

- Motorhus i aluminium L-2521.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>