

**DAB Hydroforpump
teknopolymer 1 1/4" invändig
gänga 12bar 3,4A 380VAC
svart/grön type ESYBOX MAX
T45/120 (7043942)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/grön
------	------------

Material	teknopolymer
----------	--------------

Pump body	teknopolymer
-----------	--------------

Material impeller 1	teknopolymer
---------------------	--------------

MWC	80 m
-----	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	50 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Höjd	613 mm
------	--------

Max flow rate	17.4 m ³ /h
---------------	------------------------

Max omgivningstemperatur	55 °C
--------------------------	-------

Tryck	12 bar
-------	--------

Förpacknings dimensioner L/B/H	400 x 380 x 800 mm
-----------------------------------	--------------------

Typ	ESYBOX MAX T45/120
-----	--------------------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

Volt	380VAC
------	--------

Vikt	29 kg
------	-------

Ampere	3,4 A
--------	-------

DIMENSIONER

Bredd	375 mm
-------	--------

Cb-1	87 mm
------	-------

Cc-1	124.5 mm
------	----------

Cl-1	131.8 mm
------	----------

Cr-1	127.7 mm
------	----------

H-1	384 mm
-----	--------

L	766 mm
---	--------

Lb	228 mm
----	--------




Lb-2	613 mm
------	--------

Längd	384 mm
-------	--------

W-1	375 mm
-----	--------

ØDi-1	1 1/4 - 2 "
-------	-------------

ØDi-2	1 1/4 - 2 "
-------	-------------



PRODUKTINFORMATION

Inkluderar en själv sugande flerstegspump, elektronik för hanteringsomvandlare, tryck- och flödesgivare, justerbar LCD-skärm med hög upplösning med 2 liters inbyggt expansionskärl och kassetbackventil.

- Tryck börvärde kan justeras från 1 till 12 bar

- Max. inloppstryck: 5 bar
- Installation: fast vertikalt läge, ett 4-pumpars modulsystem finns med tilläggssatsen för anslutning av ESYDOCKS.
- Dockningsstation ingår inte.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>