

**Profec Nr. 331 Unionskoppling  
gjutjärn galvaniserad 3/4"  
invändig gänga x utvändig  
gänga 25bar DVGW type flat  
(1033105)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ               | flat                            |
| Material          | gjutjärn                        |
| Ytbehandling      | galvaniserad                    |
| Godkännande       | DVGW                            |
| Packningsmaterial | NBR                             |
| Anslutning        | invändig gänga x utvändig gänga |
| Fitting nr.       | Nr. 331                         |
| Tryck             | 25 bar                          |
| Storlek           | 3/4"                            |
| Längd             | 75 mm                           |

## DIMENSIONER

|     |       |
|-----|-------|
| F-1 | 16 mm |
| F-2 | 19 mm |
| K-1 | 31 mm |
| K-2 | 31 mm |
| Kn  | 50 mm |

L 72 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDo-2 3/4 "



**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>