


**VIR Kulventil mässing  
förkromad 1/2" invändig  
gänga x utvändig gänga 40bar  
WRAS/VA type K343F (0401332)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Typ                  | K343F                           |
| Material             | mässing                         |
| Ytbehandling         | förkromad                       |
| Godkännande          | WRAS/VA                         |
| Funktion             | butterfly handtag               |
| Handtagsfärg         | röd                             |
| Handtagsmaterial     | aluminium                       |
| Hus konstruktion     | 2-delt                          |
| Kulmaterial          | hård krompläterat mässing       |
| Materialhus          | mässing                         |
| Packningsmaterial    | PFTE                            |
| Anslutning           | invändig gänga x utvändig gänga |
| Flow                 | full                            |
| Temperatur intervall | 0°C - 150°C                     |
| Tryck                | 40 bar                          |
| Storlek              | 1/2"                            |

# DIMENSIONER

Handtagshöjd 39

Lb 56 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDo-2 1/2 "


F-1 12 mm

F-2 12 mm

Ct-1 39 mm

R 27.5 mm

ØDf 15 mm



**Genererad den: 12/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>