

**Profec 2-delad kulventil
rostfritt stål 316 1 1/4"
invändig gänga 64bar
DIN3202-M3 (7034108)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

DIN Standard	DIN3202-M3
--------------	------------

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	1 1/4"
---------	--------

DIMENSIONER

Lb	110 mm
----	--------

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 1 1/4 "


F-1 18 mm

F-2 19 mm

Ct-1 77.5 mm

R 145 mm

ØDf 32 mm



Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>