

**Profec Vridspjäll segjärn
(GGG40) epoxy beläggning
DN125 fläns 10bar DN125 blå
PN6/10/16 type 600 (0401854)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ 600

Material segjärn (GGG40)

Ytbehandling epoxy beläggning

Funktion handtag

Handtagsfärg svart

Handtagsmaterial aducerat gjutjärnsskrot

Material ventil duktilt järn

Spindelmaterial rostfritt stål 316

Sätesmaterial EPDM

Materialhus segjärn (GGG40)

Packningsmaterial EPDM

Anslutning fläns

Fläns PN6/10/16

Temperatur intervall 0°C - 90°C

Tryck 10 bar

Storlek DN125

DN	125
Bredd	54 mm
Höjd	377 mm
Vridmoment	35 Nm
Bulthål	18 mm
Hål	8

DIMENSIONER

Konstruktionslängd din 3202 k1, iso 5752


W-1 54 mm

PCD 200/210 mm

Ct-1 241 mm

R 260 mm

W-2 108 mm



Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>