

Itap Kulventil mässing förnicklad 1 1/2" invändig gänga 30bar type 090 (0402317)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	090
-----	-----

Material	mässing
----------	---------

Ytbehandling	förnicklad
--------------	------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	stål
------------------	------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	mässing
-------------	---------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	150 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
---	--------

Flow	full
------	------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

Tryck	30 bar
-------	--------

DIMENSIONER

Lb 94,5 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/2 "

F-1 17.5 mm

F-2 18.5 mm

Ct-1 81 mm

R 138 mm

ØDf 40 mm



Genererad den: 04/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>