

**Profec Kulventil PP 20 mm
spänn 10bar DN15 svart type
Safe 500 (0707350)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Safe 500
-----	----------

Material	PP
----------	----

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	PVC-U
------------------	-------

Hus konstruktion	3-delt
------------------	--------

Materialhus	PP
-------------	----

Packningsmaterial	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anslutning	spänn
------------	-------

Max temperatur	60 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	10 bar
-------	--------

Storlek	20 mm
---------	-------

DN	15
----	----

DIMENSIONER

Lb 132 mm


ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

Ct-1 45 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm



PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>