

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN50 DIN fläns 16bar
15m³/h blå LXLC(R) type
Woltman horisontal (0892520)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	Woltman
-----	---------

Material	gjutjärn
----------	----------

Modell	LXLC(R)
--------	---------

Flänsmaterial	gjutjärn
---------------	----------

Packningsmaterial	gummi
-------------------	-------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Typ	horisontal
-----	------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Temperatur intervall	0°C - 40°C
----------------------	------------

Tryck	16 bar
-------	--------

Kapacitet	25 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapacitet Qmax	30 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapacitet Qn	15 m ³ /h
--------------	----------------------

Storlek	DN50
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

Längd	200 mm
-------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	261 mm
---	--------

Installationslängd	200
--------------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

Genererad den: 12/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>