

Ebara Dränkbar pump rostfritt stål 1 1/4" invändig gänga 5,8A 230VAC rostfritt stål type Best One med flytande kontakt (0930101)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg rostfritt stål

Typ Best One

Material rostfritt stål

Uteffekt 0,33 Hk

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

MWC 9 m

Anslutning invändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 50 °C

Effekt 0.25 kW

Ampere 5,8 A

Max flow rate 10.2 m³/h

Tryck 1 1/4 "

Max omgivelsetemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Storlek 1 1/4"

Flyter

inkluderad

DIMENSIONER

H-1	273 mm
-----	--------

H-2	231 mm
-----	--------

W-1	167 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Lämpad för rent och lätt förorent vatten. Med inbyggd säkerhet och 10 meter kabel.

Max. temperatur: 50 °C.

Max. smutsgräns: 10 mm, 20 mm för typ Best One och Best One Vox.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>