


**Foras jet-pump gjutjärn 1"
invändig gänga 6bar 3.1A
230VAC blå själv sugande type
JA 66 N (7034783)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Modell	själv sugande
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type A
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Sug	1 "
Minimum ambient temperature 0 °C	
Typ	JA 66 N
Material impeller 1	noryl
MWC	40.5 m
Storlek	1"

Volt	230VAC
------	--------

Effekt	0.44 kW
--------	---------

Ampere	3.1 A
--------	-------

Max flow rate	3.3 m ³ /h
---------------	-----------------------

BEP Capacity	2.4
--------------	-----

BEP Head	21
----------	----

PORlh	15.8
-------	------

PORhh	40.5
-------	------

PORlq	0.6
-------	-----

PORhq	3.3
-------	-----

DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
------	--------

Cb-1	150 mm
------	--------

Cb-2	195 mm
------	--------

Cl-1	119 mm
------	--------

Cr-1	140 mm
------	--------

Ct-1	45 mm
------	-------

G	140 mm
---	--------

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm



MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Pumpen levereras med kabel och Din-plugg.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>