

**Ebara Centrifugalpump
rostfritt stål 304 1 1/4" x 1"
invändig gänga 8bar 9,6A
230VAC blå type CDXM120/20
(0930206)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

Anslutning invändig gänga

Tätning type P

Volt 230VAC

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -5 °C

Tryck 1 "

Typ CDXM120/20

Uteffekt 2 Hk

MWC 40,5 m

Storlek 1 1/4" x 1"

Längd 346,5 mm

Bredd 232 mm

Vikt 16.5 kg


Effekt 1.5 kW

Höjd 250 mm

Max flow rate 9.6 m³/h

Sug 1 1/4 "

Förpacknings dimensioner 452 x 244 x 308 mm
L/B/H



PRODUKTINFORMATION

Tillämpningar:

Hushåll: tryckstegringssystem, trädgårdsbevattning, vattenförsörjningssystem

Industri: kyltorn, värmeväxlare, rengöringssystem

Jordbruk/trädgårdsodling

Bevattning

Tekniska egenskaper:

Pumpkroppen är pressat mot plasmatrycksystemet från S/S 304.

Pumpfläkten, med upprätt svetsade blad, är tillverkad av S/S 304.

Motorhölje i aluminium.

Genererad den: 12/06/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>