

# Amiad Semi-automatiskt filter PP 2" utvändig gänga 10bar 130mikron rostfritt stål 316 svart type Scanaway Super (7028301)



 **amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

 **bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Färg                   | svart                |
| Typ                    | Scanaway             |
| Material               | PP                   |
| Kapacitet              | 50 m <sup>3</sup> /h |
| Material filterelement | rostfritt stål 316   |
| Filtrering             | 130 mikron           |
| Packningsmaterial      | NBR                  |
| Anslutning             | utvändig gänga       |
| Min. inloppstryck      | 2 bar                |
| Tryck                  | 10 bar               |
| Max temp.              | 60 °C                |
| Hål                    | 3                    |
| Backspolningsuttag     | 1 1/2 "              |
| Lämplig för            | T Super              |
| Storlek                | 2"                   |
| Typ                    | Super                |
| Längd                  | 270 mm               |

Vikt 5.9 kg

Filteryta 0.12 m<sup>2</sup>

## PRODUKTINFORMATION

Levereras med igensättningsindikator för att indikera när rengöring krävs (förinställd tryckskillnad på 0,5 b).

Levereras med en ventil för tömning/avlopp.

Minsta arbetstryck: 2,0 b

Rekommenderas för filtrering upp till 200 mikron, använd Brushaway för högre filtrering.

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>