

Flotide Värmepump Inverter metall 63 mm 19.0-6.2A 400VAC svart type PC 65/R32 (7037571)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	PC 65/R32
-----	-----------

Material	metall
----------	--------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Volt	400VAC
------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Fas	3
-----	---

Fläkthastighet	500-750 Rpm
----------------	-------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	20 - 27 m ³ /t
-------------------------	---------------------------

Storlek	63 mm
---------	-------

Vikt	300 kg
------	--------

Ampere	19.0-6.2 A
--------	------------

Ljudnivå	61 dB
----------	-------

Poolvolym	200 - 350 m ³
-----------	--------------------------

Max poolvolym	350 m ³
---------------	--------------------

COP vid A15/W25	7.5 - 4.5
-----------------	-----------

Värmeeffekt A15/W25	57-11 kW
---------------------	----------

Fan power	0,75 kW
-----------	---------

Ljudnivå	46 dB
----------	-------

CO2 equivalent	2,63 ton
----------------	----------

Fläktar (antal)	1
-----------------	---

COP vid A27/W27	16.5 - 6.1
-----------------	------------

Värmeeffekt A27/W27	78-15 kW
---------------------	----------

Motoreffekt	12.75-0.91 kW
-------------	---------------

DIMENSIONER

H	1895 mm
---	---------

L	1200 mm
---	---------

W	980 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Flotide kommersiell värmepump integrerar full inverterteknik med kraftfull, avancerad styrlogik som passar kommersiella tillfällen perfekt, samtidigt som den garanterar hög effektivitet och låg kostnad.

Funktioner:

- Full inverterteknik
- Stabil drift från -15°C till 43°C
- Tyst drift
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- 7" LED-display
- Hög effektivitet, COP upp till 25
- Mjukstart, inga spänningstoppar
- 2 års garanti för värmepump, 7 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållandena
- Wi-Fi & 4G ready

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>