

**Merlett Sug- och tryckslang
PVC 16 mm x 22 mm 6bar
0.85bar blank transparent 60m
type Armorvin HNA (0520416)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blank transparent
------	-------------------

Typ	Armorvin HNA
-----	--------------

Material	PVC
----------	-----

Temperatur intervall	-5°C - 65°C
----------------------	-------------

Storlek	16 mm x 22 mm
---------	---------------

Längd	60 m
-------	------

Inner Ø	16 mm
---------	-------

Yttre Ø	22 mm
---------	-------

Böjradie	35 mm
----------	-------

Vikt	225 g/m
------	---------

Inner Ø	5/8 "
---------	-------

Sprängtryck	18 bar
-------------	--------

Vakuum	0.85 bar
--------	----------

Tryck	6 bar
-------	-------

Vägg tjocklek	3,0 mm
---------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Med stålspiral.

Livsmedelsbeständig, lämplig för dricksvatten och vätskor med +/- 28 % alkohol.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>